



RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT POUR L'ANNEE 2016

Présentation du Service de l'Assainissement

La gestion de l'assainissement est assurée par plusieurs entités :

La commune de Volvic : son rôle concerne la collecte des eaux usées de l'ensemble du bourg et des villages, elle assure par ailleurs, le traitement épuratoire de certains villages (Viallard, la Coussedière et Egaules).

La société Lyonnaise des eaux : Délégitaire du syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Riom (SIARR), elle gère l'acheminement des eaux usées des collectivités adhérentes au SIARR et exploite la station d'épuration de Riom.

Le SIARR : Le syndicat assure la gestion du service d'assainissement non-collectif sur le territoire communal.

2.3. LES PROJETS DU SERVICE DE L'EAU POUR 2017

Nous envisageons cette année les travaux suivants :

- Travaux d'extension du réseau de collecte des eaux usées rue du PO (383 ml)
- Reconstruction de 100 ml de réseau EU dans la traversée de Moulet Marcenat
- Mise en séparatif du réseau d'assainissement de la traversée de Moulet Marcenat (Tranche 2)
- Reconstruction et mise en séparatif du réseau EU rue de la Planche à Volvic
- Réhabilitation de regards d'assainissement par reconstruction de cunettes
- Etude d'exécution de la mise en séparatif du réseau d'assainissement du secteur des Riaumes à Volvic
- Construction de réseau EU et EP du lotissement « Le Pivert » (260 ml de PVC CR8 Ø 200 mm) avec création d'un bassin de rétention sous chaussée des eaux pluviales.
- Construction de réseau EU et EP du lotissement « Les terrasses de Lavaud » (310 ml de PVC CR8 Ø 200 mm) avec création d'un bassin de rétention/infiltration des eaux pluviales
- Construction de réseau EU et EP du lotissement « Les terrasses de Tournöel » (260 ml de PVC CR8 Ø 200 mm)

3. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE (DECRET DU 2 MAI 2007)

3.1. INDICATEURS GENERAUX

A – ESTIMATION DU NOMBRE D'HABITANTS DESSERVIS

Nombre de personnes desservies par le service, y compris les résidents saisonniers. Une personne est dite desservie par le service lorsqu'elle est domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Nombre d'habitants desservis : 4 465 habitants

B – NOMBRE D'AUTORISATIONS DE DEVERSEMENT D'EFFLUENTS D'ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS

Nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L.1331-10 du code de la santé publique

Nombre d'autorisations de déversement : 2

C – DUREE D'EXTINCTION DE LA DETTE

La durée d'extinction de la dette, exprimée en année, est égale au rapport entre l'encours total de la dette de la collectivité contractée pour financer les installations et l'épargne brute annuelle. L'épargne brute annuelle est égale aux recettes réelles déduction faite des dépenses réelles incluant notamment le montant des intérêts des emprunts à l'exclusion du capital remboursé.

Durée d'extinction de la dette : 1.56 années

D – TAUX D'IMPAYES SUR LES FACTURES D'EAU DE L'ANNEE PRECEDENTE

Il correspond au taux d'impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures émises au titre de l'année N – 1.

Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente : 23.6 %

Remarque : Le taux d'impayé est une donnée qui nous ait transmise par les services du trésor public. Or ce taux important est visiblement lié à un transfert de la dette des abonnés du service entre le budget annexe du service de l'eau et celui de l'assainissement, en effet, au 1 janvier 2017 le mouvement comptable (batch) n'était pas encore opéré.

E – TAUX DE RECLAMATION

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'assainissement collectif, à l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix. Elles comprennent notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service.

Nombre de réclamation : 0 (hors demande de dégrèvement)

F – MONTANT DES ABANDONS DE CREANCES

Cet indicateur représente la part des abandons de créance à caractère social ou des versements à un fonds de solidarité, notamment au fond de solidarité logement géré par les conseils généraux dans le cadre de l'aide aux personnes défavorisées.

Montant des abandons de créances : 0 €

G – MONTANT FINANCIER DES TRAVAUX ENGAGES

Il s'agit du montant HT des travaux ayant fait l'objet, dans l'année, d'un ordre de service ou d'un bon de commande. Ces travaux sont ceux qui ont été engagés par la collectivité et qui comprennent les travaux de renouvellement et les études liées aux travaux.

Montant financier des travaux engagés : 139 194.90 € HT

H – PRIX TTC DU SERVICE AU M³ POUR 120 M³

Cet indicateur correspond au prix du service par mètre cube pour un abonné domestique ayant consommé 120 mètres cubes pendant 1 an.

rubrique	consommation	prix unitaire HT 2015	montant HT 2015	montant TTC 2015
PART COMMUNALE	120 m ³	0.54	64.80	69.33
MODERNISATION RESEAU COLLECTE	120 m ³	0.18	21.60	23.76
		TOTAL TTC		93.09

Prix ttc du service au m³ pour 120 m³ : 0.77 €

3.2. INDICATEURS SPECIFIQUES AU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT**A – INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX DE COLLECTE DES EAUX USEES**

Code	Nom	Points obtenus
VP.250	Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau (10 points)	10
VP.251	Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) (5 points)	5

VP.265	Total des points obtenus pour l'existence et la mise à jour du descriptif détaillé (/15)	15
VP.252	Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques (10 points sous conditions)	10
VP.253	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres (1 à 5 points sous conditions, voir aide)	5
VP.254	Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)	-
VP.255	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose (0 à 15 points)	0
VP.266	Total des points obtenus pour l'existence et la mise à jour du plan du réseau (/30)	15
VP.256	Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie (0 à 15 points)	10
VP.257	Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) (10 points)	10
VP.258	Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) (10 points)	10
VP.259	Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (10 points)	0
VP.260	Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau (10 points)	0
VP.261	Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent (10 points)	0
VP.262	Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans) (10 points)	10
TOTAL (/120)		70

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux : 70 %

B – QUANTITES DE BOUES ISSUES DES OUVRAGES D'EPURATION

Il s'agit des boues issues des stations d'épuration et qui sont évacuées en vue de leur valorisation ou élimination. Les sous-produits, les boues de curage et les matières de vidange qui transitent par la station sans être traités par les files eau ou boue de la station ne sont pas pris en compte.

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration : 0

C – Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau

On appelle point noir tout point structurellement sensible du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive et curative), quelle que soit sa nature (contre-pente, racines, déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais écoulement, etc.) et le type d'intervention requis (curage, lavage, mise en sécurité...). Les interventions sur la partie publique des branchements ainsi que les interventions dans les parties privatives des usagers dues à un défaut situé sur le réseau public (et seulement dans ce cas-là) sont à prendre en compte. L'indicateur indique le nombre de points noirs pour 100 km de réseau de collecte des eaux usées hors branchements.

Règles de calcul nombre de points noirs / longueur de réseau de collecte des eaux usées
(hors branchements) X 100

Nombre de points = 2 / 46.9 X 100 = 0.0002

D – Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers

L'indicateur est estimé à partir du nombre de demandes d'indemnisation présentées par des tiers, usagers ou non du service, ayant subi des dommages dans leurs locaux résultant de débordements d'effluents causés par un dysfonctionnement du service public. Ce nombre de demandes d'indemnisations est divisé par le nombre d'habitants desservis.

Nombre de demandes = 0

Nombre d'abonnés desservis = 1125

$$\text{Indicateur 2014} = \frac{0 \times 1\,000}{1125} = 0$$

E – TAUX MOYEN DE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne annuelle du linéaire de réseaux (hors linéaires de branchements) renouvelés au cours des cinq dernières années par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées.

Taux moyen de renouvellement des réseaux : 0.69 %